

SCORPION™ WINTER

Nejnovější zimní pneumatika pro luxusní vozy SUV.
Navržená pro jízdu v obtížných podmínkách, především na zasněženém a namrzlém povrchu.

SCORPION™ WINTER TABULKA PARAMETRŮ

Trakce za sucha	●	●	●	●	●
Trakce za mokra	●	●	●	●	●
Trakce na sněhu	●	●	●	●	●
Trakce na ledu	●	●	●	●	●
Komfort	●	●	●	●	●

* standardně
** dobře
*** velmi dobře
**** výjimečně dobře
***** nejlépe

1. Směrový dezén běhounu.
2. Obvodové drážky.
3. Široké bočnice a zrcadlové uspořádání bloků.
4. Nová směs.



Dostupné také ve verzi RUN FLAT.



SUV



VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY PRO KLIENTA
Směrový dezén běhounu. 1.	Lepší odvod vody a lepší „záběr“ na sněhu.	Lepší trakce na mokrému a zasněženém povrchu.
2 nebo 4 obvodové drážky podle šířky pneumatiky. 2.	Účinnější odvod vody.	Větší odolnost při aquaplaningu.
Široké bočnice a zrcadlové uspořádání bloků. 3.	Větší pevnost pneumatiky.	Lepší řízení a kratší brzdná dráha.
Dvojitý karkas.	Značně větší pevnost pneumatiky a možnost přenosu větších sil.	Bezpečná a komfortní jízda za každých podmínek.



KLÍČOVÉ HOMOLOGACE:
Mercedes

Rozměry:	od 215 do 295
Průměr:	16" – 21"
Série:	od 35 do 65
Index rychlosti:	T, H, V

PIRELLI

SCORPION™ ICE&SNOW

Pneumatika navržena pro sportovní, luxusní vozy typu SUV, která nabízí nejvyšší výkon i za velmi obtížných zimních podmínek.



1. Speciální dezén běhounu.
2. Čtyři podélné obvodové drážky.



Dostupné také ve verzi RUN FLAT.



SUV



VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY PRO KLIENTA
Speciální dezén běhounu.	Optimální trakce a krátká brzdná dráha na sněhu.	Nízká hladina hluku a vysoké jízdní vlastnosti za každých zimních podmínek.
1. Stabilně brzdící okraje běhounu.	Větší přilnavost na sněhu díky blokování prvků špalíku běhounu.	Optimální směrová stabilita na sněhu, také při jízdě z kopce.
Čtyři podélné obvodové drážky.	Vysoká účinnost odvodu vody.	Lepší kontrola při aquaplaningu.
2. Pevná, terénní konstrukce karkasu.	Větší stabilita a zpevněná konstrukce.	Rychlejší reakce a lepší ovladatelnost.



KLÍČOVÉ HOMOLOGACE:
Audi, Mercedes, Porsche, Volkswagen

Rozměry:	od 215 do 325
Průměr:	16" – 21"
Série:	od 30 do 70
Index rychlosti:	T, H, V

